

от 140000 руб. Обозначение *редуктор Ц2У-355*, если перевести дословно, то получим цилиндрический, двухступенчатый, узкий. Шестерни выполнены из стали Х-45, поверхность зубьев шестерней после изготовления цементируется, шлифуется, что определяет долговечность работы изделия и бесшумность работы при условии правильной балансировке при подключении электродвигателя к входному валу и соответственно выходного вала к силовой установке. Цифра 355 это межосевое расстояние выходной пары. Передаточное отношение у агрегатов этого типа от 8 до 50. Корпус отлит из серого чугуна повышенной прочности и состоит из двух частей, которые разъединяются в горизонтальной плоскости. Валы опираются на роликовые однорядные конические подшипники установленные в гнезда корпуса. Регулировка подшипников осуществляется посредством боковых крышек, закрепленных на корпусе болтами. Это значительно облегчает проведение регламентных работ в процессе эксплуатации изделия. Модель Ц2У-355 имеет массу 700 кг, крутящий момент на выходном валу номинальный 11600 Н/м. При кратковременно-повторных нагрузках выдает до 20000 Н/м. Может работать как в прямом, так и реверсивном направлениях. Выходной вал *редуктора Ц2У-355* выполняются в виде конуса, цилиндра или зубчатой полумуфты Z=56. Все вышеперечисленное позволяет использовать изделие Ц2У-355 в различных областях общего машиностроения, грузоподъемного оборудования, комплектовать крановые установки. Может работать как самостоятельный агрегат.

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

{gallery}C2U315{/gallery}

Цена - 353000 руб.

Пример условного обозначения Ц2У-355

Ц2У-355-50-12-Ц-У2 , где:

1. **Ц2У** - тип – цилиндрический двухступенчатый;
2. **355** - межосевое расстояние (Н - с зацеплением Новикова, К - в картерном корпусе) ;
3. **50** - номинальное передаточное число;
4. **12** – вариант сборки;
5. **Ц** – исполнение конца выходного вала (Ц- цилиндрическое, К – коническое, М -

муфта);

6. **У2** - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69

Основные технические характеристики Ц2У-355

Типоразмер

Частота вращения вала, об/мин

Режим работы, продолжительность, (ч/мин)

Безопасное значение, (об/мин)

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2Y-315H	500	л	10300	9200	7200	8300	9200	8400	9200	8600	9200	8600	8600
-----------	-----	---	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

11200

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

750

Л

9700 9200 9100 9200 9200 9200 9200 9200 9100 8200 8600 8600 8600 8600 8600 8600

10

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

С											
Т											
Н											
1000	Л	9200	9200	9690	9800	9910	9920	9930	9940	9950	9960

96

С											
Т											
Н											
1500	Л	9100	8900	9260	9800	9930	9920	9960	9920	9950	9960

89

С											
Т											
Н											

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

[illegible]

9 / 33

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

С									
Т									
Н									
750	Л	13200	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600

13

С									
Т									
Н									
1000	Л	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500

13

С									
Т									
Н									

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1500 Л 12300 12312400 922402600 122502200 122601200 701030720 1101079200 7010710800 701070

12

CTH

1Ц2У-400Н	500	л	19600	17700	19800	17700	19200	17700	19400	17700	20500	18400	16590
-----------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

20900

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

750

Л

18500 17793007407070100707010230070709300764205702#64#63406#64#62406#510

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

H

Л

17500 17503 17507 17510 17513 17516 17519 17522 17525 17528 17531 17534 17537 17540 17543 17546 17549 17552 17555 17558 17561 17564 17567 17570 17573 17576 17579 17582 17585 17588 17591 17594 17597 17600 17603 17606 17609 17612 17615 17618 17621 17624 17627 17630 17633 17636 17639 17642 17645 17648 17651 17654 17657 17660 17663 17666 17669 17672 17675 17678 17681 17684 17687 17690 17693 17696 17699 17702 17705 17708 17711 17714 17717 17720 17723 17726 17729 17732 17735 17738 17741 17744 17747 17750 17753 17756 17759 17762 17765 17768 17771 17774 17777 17780 17783 17786 17789 17792 17795 17798 17801 17804 17807 17810 17813 17816 17819 17822 17825 17828 17831 17834 17837 17840 17843 17846 17849 17852 17855 17858 17861 17864 17867 17870 17873 17876 17879 17882 17885 17888 17891 17894 17897 17900 17903 17906 17909 17912 17915 17918 17921 17924 17927 17930 17933 17936 17939 17942 17945 17948 17951 17954 17957 17960 17963 17966 17969 17972 17975 17978 17981 17984 17987 17990 17993 17996 18000

H

Л

- - 17700 17505 16805 17200 16364 17504 16405 16604 16405 16904 15904

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

C	-	-
T	-	-
H	-	-

[illegible]

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

750

Л

28500

793274029610020282302028330416426202046423406406232404512

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

H

[illegible]

28

H

1500	Л	-	-	27700	275068	275272	203642	850464	293604	642590	41592
------	---	---	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

27

H - -

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2Н-500500	Л	49600 477498477004992007049960070497300704999031634954004910
-------------	---	--

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

С					
Т					
Н					
750	Л	48500	47749	48347	47749

49

С					
Т					
Н					
1000	Л	44400	44418	44418	44418

43

С					
Т					
Н					

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1500	Л	-	-	-
------	---	---	---	---

44200 44298442984429844298526986200245202000


42

C - - -


T - - -

H - - -

Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ц2У-355



Входной (выходной) вал



Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2У-315Н	200	315	740	260	370	340	335	685	35
1Ц2У-355Н	225	355	850	280	425	360	375	740	35
1Ц2У-400Н	250	400	950	330	475	420	425	835	42

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2Н-450	280	450	1060	515	530	590	475	955	50
1Ц2Н-500	315	500	1220	580	615	650	530	1030	60

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

Типоразмер	1	b	2	d	1	d	2	d	3
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2У-315Н	14	28	50k6	110	28	9	16	110	210
1Ц2У-355Н	16	32	55k6	125	28	10	18	110	210
1Ц2У-400Н	18	36	60k6	140	35	11	20	140	250

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR
08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42

1Ц2Н-450	22	40	80 k6	160	35	14	22	170	300
----------	----	----	-------	-----	----	----	----	-----	-----

1Ц2Н-500	25	45	90 k6	180	42	14	25	170	300
----------	----	----	-------	-----	----	----	----	-----	-----

Редуктор Ц2У-355 цена, производитель

Автор: PTR

08.04.2020 08:43 - Обновлено 30.11.2025 10:42
